

Bois de cabri blanc

Nom vernaculaire

Antidesma

Genre

madagascariense

espèce

Euphorbiacées

Famille



Synonyme : Bois de cabri

Cet arbuste peut atteindre 5 mètres de hauteur.

Les feuilles présentent des domaties bien visibles, à l'aisselle des nervures secondaires.

Les fleurs sont groupées en grappes de couleur rougeâtre.

Les fruits, de couleur rougeâtre, sont de petite taille et charnus. Ils seraient comestibles, appréciés des oiseaux.

On rencontre le Bois de cabri blanc dans les zones humides, depuis la forêt de Bois de couleur des Bas à partir du littoral jusque dans la forêt de Bois de couleur des Hauts, au delà de 1200 mètres d'altitude.

François Vandeschricke, 2004

0 cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
de la feuille froissée : pas d'odeur particulière odeur aromatique		de la feuille : absence court < 1/10 moyen 1/10 < 1/3 long > 1/3 variable		Pétiole : absence court < 1/10 moyen 1/10 < 1/3 long > 1/3 variable		Disposition des feuilles : opposées simples opposées décussées alternes spirales alternes distiques verticillées		Origine : Endémique Réunion Endémique Run/Mau Endémique Run/Mada Indigène Exotique		
Polis : absence présence		Epines : absence présence		Latex : absence présence		Domaties : absence présence		Odour : pas d'odeur particulière odeur aromatique		
Marge : entière ondulée dentée crenelée lobée ciliée / poilue épineuse autre		Feuille simple : ronde ovale elliptique deltoidé en ruban en aiguille lancéolée cordée palmatilobée tricuspidé autre		composée : paripennée imparipennée		composée : pennée bipennée tripennée palmée autre		Nervures : entières parallèles pennées palmées parallèles		
Allure générale : pas de tronc liane monocaulé tronc ramifié		Gaine foliaire : absence glabre poilue épineuse		Stipules : absence cicatrices courtes longues engainantes		Ecorce : lisse striée ponctué rugueuse spongieuse se détachant autre				

François Vandeschricke, 2004

Bois de cabri blanc

Nom vernaculaire

Antidesma

Genre

madagascariense

espèce

Euphorbiacées

Famille