Mahot tantan	*Dombeya*	*acutangula*	Sterculiacées
Nom vernaculaire	*Genre*	*espèce*	Famille

Dombeya acutangula var. acutangula

Cet arbuste, qui dépasse rarement 5 à 6 mètres de hauteur, possède un tronc lisse et clair.

Les feuilles juvéniles sont palmatilobées, très finement découpées dans la variété palmata, tricuspides dans la variété acutangula. Les feuilles adultes sont cordées ou tricuspides, de texture assez coriace.

Les stipules sont bien visibles, longues et fines, sur les jeunes feuilles situées à l'extrémité des rameaux. Ces tipules tombent rapidement, laissant des cicatrices à la base des feuilles plus âgées.

Les fleurs sont de couleur blanc crème, regroupées en bouquets au sommet des rameaux.

On rencontre le Mahot tantan dans les forêts semi-sèches. La variété palmata est limitée aux zones de basse altitude (entre 100 et 200 mètres) tandis que la variété acutangula, plus répandue, se rencontre jusqu'à 700 mètres d'altitude.

François Vandeschricke, 2007

Allure générale :	**Gaine foliaire :**	**Stipules :**	**Ecorce :**	**Origine :**
○ pas de tronc	● absence	○ absence	○ lisse	○ Endémique Réunion
○ liane	○ glabre	○ cicatrices	○ striée	● Endémique Run/Mau
○ monocaule	○ poilue	○ courtes	○ ponctuée	○ Endémique Run/Mada
● tronc ramifié	○ épineuse	○ longues	○ rugueuse	○ Indigène
		○ engainantes	○ spongieuse	
			○ se détachant	○ Exotique
			○ autre	

Nervures :	**Feuille**	**composée :**	**Disposition des feuilles :**	**Pétiole :**
○ pennées	**simple :**			
● palmées	○ ronde	○ paripennée	○ opposées simples	○ absence
○ parallèles	○ ovale	○ imparipennée	○ opposées décussées	○ court < 1/10
	○ elliptique			○ moyen 1/10 < < 1/3
Marge :	○ deltoïde	○ penné	● alternes spiralées	● long 1/3 <
○ entière	○ en ruban	○ bipenné	○ alternes distiques	○ variable
○ ondulée	○ en aiguille	○ tripenné		
○ dentée	○ spatulée		○ verticillées	● section circulaire
○ crénelée	○ lancéolée	○ palmé		○ section aplatie
○ lobée	● cordée			○ section en dépression
○ ciliée / poilue	○ palmatilobée	○ autre		○ section ailée
○ épineuse	● tricuspide			○ autre
○ autre	○ autre			

Poils	**Epines :**	**Latex :**	**Domaties :**	**Odeur de la feuille froissée :**
○ absence	● absence	● absence	● absence	● pas d'odeur particulière
○ présence	○ présence	○ présence	○ présence	○ odeur aromatique

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

François Vandeschricke, 2007

Mahot tantan	*Dombeya*	*acutangula*	Sterculiacées
Nom vernaculaire	*Genre*	*espèce*	Famille